
	<b>Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro</b>			Riferimento documento  /
Definizione documento <b>Appendice al Documento di valutazione dei rischi</b>	Revisione 01	Data 17/11/2020	Cod. identificativo	Pag.30 di 36 Prot. 1706t061e

#### 14. LOGGIA APERTA EX MUNICIPIO

<b>IMMOBILE</b>	Loggia aperta ex municipio
<b>UTILIZZO</b>	Matrimoni
<b>AREA</b>	/
<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si ritiene consigliata la misurazione della temperatura dei partecipanti.</li> <li>• Organizzare l'accesso dei partecipanti in modo tale da garantire ordine ed evitare l'affollamento.</li> <li>• Garantire sempre la distanza intrapersonale di almeno 1 metro fra i partecipanti</li> <li>• Se previste, disporre le sedie in modo tale da garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro.</li> <li>• Per spostarsi nelle aree comuni, e in qualsiasi situazione in cui non sia possibile il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, è obbligatorio l'uso della mascherina.</li> <li>• Al termine dell'incontro effettuare la pulizia e la sanificazione del locale e dell'arredamento presente.</li> <li>• La sanificazione va eseguita da personale competente ed in possesso dei DPI necessari; tale attività, da eseguirsi con prodotti idonei ed efficaci ad inertizzare il virus come indicato dalle circolari e disposizioni del Ministero della Salute.</li> <li>• Per accedere alla loggia è obbligatorio l'uso della mascherina.</li> <li>• Nei servizi igienici deve essere assicurata continua ventilazione (ove tecnicamente possibile, naturale).</li> </ul>
<b>FOTO</b>	

In collaborazione con: 	<b>Protocollo Anti-contagio</b> <b>Gestione degli edifici dati in uso a terzi</b>	
---	--	---